

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy **GD.ROZ.281.106.2020.ZZ.Ch**

1. Zamawiający, **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie** z siedzibą w: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616, REGON: 368302575 – **Zarząd Zlewni w Chojnicach**, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
(nazwa)
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
„Awaria rurociągu – Struga Konitop w km 3+250-3+748, L=498m, m. Szklana Huta, gmina Lipusz, powiat kościerski, woj. pomorskie”
2. Termin realizacji zamówienia: **30 dni kalendarzowych od przekazania terenu.**
3. Osoby wskazane do kontaktu:
Dagmara Husarek, tel./fax: 52 3975202; e-mail: dagmara.husarek@wody.gov.pl
4. Kryteria wyboru ofert: **cena 100%**.
najniższa oferowana cena
$$\text{Ilość punktów przyznanej ofercie badanej} = \frac{\text{cena ocenianej oferty}}{\text{cena oferowana}} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$$

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej udroźnieniu rurociągu na trasie Strugi Konitop wraz z odcinkiem odpływowym cieku poprzez wymianę odcinka przewodu rurowego o średnicy 400 mm, na długości 41 m, oczyszczenie przewodu rurowego o średnicy 400 mm na długości 35 m, oczyszczenie 4 studni kontrolnych na trasie rurociągu, uzupełnienie 1 kręgu w studni kontrolnej, naprawa wylotu z rurociągu z okładziny kamiennej oraz udroźnienie koryta rzeki na odpływie z rurociągu na długości 420 m.
Łącznie zamówienie obejmuje konserwację cieku na długości ok. 0,5 km, w tym:
 - wymianę odcinka przewodu rurowego o średnicy 400 mm, na długości 41 m;
 - oczyszczenie przewodu rurowego o średnicy 400 mm, na długości 35 m przy 2/3 zamulenia;
 - oczyszczenie studni kontrolnych na trasie rurociągu, w ilości 4 szt.;
 - uzupełnienie 1 kręgu w studni kontrolnej,
 - naprawa wylotu z rurociągu okładziną kamienną - 0,6 m³;
 - ścięcie drzew z trasy rurociągu o obwodzie do 50 cm, w ilości 5 szt.;
 - usunięcie krzewów z trasy rurociągu, w ilości 102 m²;
 - usunięcie namułu z dna cieku warstwą 20 cm na długości 280 m;
 - mechaniczne usunięcie namułu z dna cieku warstwą 30 i 40 cm na długości 140 m;
 - rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu i jego zagospodarowanie przez obsiew mieszaną traw, na długości 140 m.;
 - uprzątnięcie terenu po wycince i realizowanych pracach.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Wykonawcy powinni wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują **co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu naprawy uszkodzonych koryt, skarp i budowli na ciekach.**

W celu potwierdzenia warunku udziału należy wypełnić dokument pn. „Wykaz usług” i załączyć dokumenty potwierdzające realizację danej usługi (np. kopie umowy, protokoły odbioru usługi, referencje, itp.)

7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego (*jeżeli wymagana*).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (*jeżeli wymagane*): nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji: **12 miesięcy od podpisania umowy.**

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

- cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie wraz z należnym podatkiem VAT;
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen;
- cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia;
- w Formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia;
- wartość określona w Formularzu ofertowym winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku;
- podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, wyrażoną w złotych i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
- w przypadku nie wypełnienia w Formularzu oferty ceny brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia albo kwoty brutto należnej, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z zapytaniem ofertowym;
- w przypadku rozbieżności zapisu liczbowego i zapisu słownego ceny całkowitej brutto Zamawiający przyjmie za prawidłową wartość zapisu liczbowego.

11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, umieszczona w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: **Zapytanie ofertowe nr sprawy GD.ROZ.281.106.2020.ZZ.Ch nie otwierać przed dniem 17.04.2020r., godz. 12:00, Tytuł: „Awaria rurociągu – Struga Konitop w km 3+250-3+748, L=498m, m. Szklana Huta, gmina Lipusz, powiat kościerski, woj. pomorskie”** lub w formie elektronicznej przesłana wraz ze wszystkimi załącznikami na adres: zz-chojnice@wody.gov.pl, na druku Formularz oferty i innych drukach stanowiących integralną część niniejszego zapytania, według załączonych wzorów do niniejszego zapytania ofertowego.

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres:

Zamawiający zastrzega prawo negocjacji ceny z oferentem, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

13. Miejsce i termin złożenia ofert:

Zarząd Zlewni w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Łużycka 1A.

Termin: **do 17 kwietnia 2020 roku do godz. 12:00.**

14. Termin związania ofertą: **30 dni.**

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, bądź w przypadku nie złożenia żadnej oferty w postępowaniu – Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

- złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron;
- oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców;
- każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę;
- w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych wykonawców do złożenia dokumentów/ wyjaśnień;
- Zamawiający zawiera umowy na podstawie istotnych postanowień umowy załączonych do niniejszego zapytania ofertowego – wzór umowy;
- o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe (pod adresem: <http://gdansk.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-i-konkursy/>);
- **przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia.**

16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **„Awaria rurociągu – Struga Konitop w km 3+250-3+748, L=498m, m. Szklana Huta, gmina Lipusz, powiat kościerski, woj. pomorskie”**, nr postępowania **GD.ROZ.281.106.2020.ZZ.Ch**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.**

17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

* *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy.
3. Formularz cenowy.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczeniu o wypełnianiu obowiązków informacyjnych dot. RODO.
6. Wykaz usług.
7. Wzór umowy.

DYREKTOR

M. Ossowska

.....
 Maria Ossowska
 Data i podpis Zamawiającego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 3975202 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl