

Toruń, dnia 03.06.2020r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy GD.ROZ.281.46.2020.ZZ.T

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616, REGON: 368302575 — Zarząd Zlewni w Toruniu ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Wywóz nieczystości stałych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu” z podziałem na części:

### Część 1

Wywóz nieczystości (skratek) zgromadzonych w wyniku spływu wód na terenie przepompowni przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Toruniu – Stacja Pomp Chełmno, ul. Powiśle 4, 86-200 Chełmno, Stacja Pomp Starogród, Starogród 12, 86-200 Chełmno, Stacja Pomp Rządź, ul. Droga Mazowiecka, 86-300 Grudziądz (dzielnica Rządź).

### Część 2

Wywóz nieczystości (skratek) zgromadzonych w wyniku spływu wód na terenie przepompowni przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Toruniu – Stacja Pomp Baba, Lipie dz. nr 96, 88-140 Gniewkowo, Stacja Pomp Łęgnowo, ul. Toruńska 165A, 85-880 Bydgoszcz, Stacja Pomp Czarnowo, Czarnowo, 87-133 Zławieś Wielka.

### Część 3

Wywóz komunalnych odpadów zmieszanych z terenu Zespół Wsparcia Technicznego Chełmno - ul. Powiśle 3a, 86-200 Chełmno.

### Część 4

Wywóz komunalnych odpadów zmieszanych z obiektów Nadzoru Wodnego w Ostródzie – siedziba NW Ostróda, ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda, Śluza Miłomłyn, ul. Kościelna 30, 14-140 Miłomłyn, Śluza Mała Ruś, Międzylesie ul. Lipowa 8, 14-100 Ostróda, Śluza Zielona, Lubień 7, 14-140 Miłomłyn.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

### 2. Termin realizacji zamówienia:

Część 1 — czerwiec 2020r i grudzień 2020r.

Część 2 — czerwiec 2020r

Część 3— od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

3. Osoby wskazane do kontaktu: Rafał Wielbiński, tel.: 56/306 71 24.

4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zakres zamówienia — Opis przedmiotu zamówienia: zakres zamówienia dotyczy wywozu nieczystości stałych w roku 2020.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

6.2 Oświadczenie o wypełnianiu obowiązków informacyjnych dot. RODO zgodnie z pkt. 17 jeżeli jest wymagane

7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5a (dla części 1 i 2) i 5b (dla części 3 i 4) do niniejszego Zapytania ofertowego.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy.

9. Warunki gwarancji: nie dotyczy.

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

- cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie wraz z należnym podatkiem VAT;
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen; cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) przez okres realizacji (wykonania) zamówienia;
- w Formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia;
- wartość określona w Formularzu ofertowym winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku;
- podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, wyrażoną w złotych i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
- w przypadku nie wypełnienia w Formularzu oferty ceny brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia albo kwoty brutto należnej, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z Zapytaniem ofertowym;
- w przypadku rozbieżności zapisu liczbowego i zapisu słownego ceny całkowitej brutto.

Zamawiający przyjmie za prawidłową wartość zapisu liczbowego.

11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, umieszczona w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją: **Zapytanie ofertowe nr sprawy GD.ROZ.281.46.2020.ZZ.T, nie otwierać przed dniem 10.06.2020r., godz. 14:00, Tytuł: „Wywóz nieczystości stałych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu”** lub w formie elektronicznej w formacie pdf. Oferta powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
3. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązków informacyjnych dot. RODO

na drukach wg załączonych wzorów do niniejszego zapytania ofertowego.

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.

13. Miejsce i termin złożenia ofert:

Zarząd Zlewni w Toruniu ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, e-mail: zz-torun@wody.gov.pl

Termin: do 10.06.2020 roku do godz. 14:00

14. Termin związania ofertą: 30 dni.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, bądź w przypadku nie złożenia żadnej oferty w postępowaniu — Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

- złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron;
- oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców;
- każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę;
- w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych wykonawców do złożenia dokumentów/ wyjaśnień;
- Zamawiający zawiera umowę na podstawie istotnych postanowień umowy załączonej do niniejszego zapytania ofertowego — wzór umowy (zał. nr 5a i 5b); o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe (pod adresem: <http://gdansk.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe-i-konkursy/>); ponadto Zamawiający prześle do Wykonawców, którzy złożyli oferty informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty.

16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Wywóz nieczystości stałych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu” z podziałem na części

#### Część 1

Wywóz nieczystości (skratek) zgromadzonych w wyniku spływu wód na terenie przepompowni przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Toruniu – Stacja Pomp Chełmno, ul. Powiśle 4, 86-200 Chełmno, Stacja Pomp Starogród, Starogród 12, 86-200 Chełmno, Stacja Pomp Rządź, ul. Droga Mazowiecka, 86-300 Grudziądz (dzielnica Rządź).

#### Część 2

Wywóz nieczystości (skratek) zgromadzonych w wyniku spływu wód na terenie przepompowni przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Toruniu – Stacja Pomp Baba, Lipie dz. nr 96, 88-140 Gniewkowo, Stacja Pomp Łęgnowo, ul. Toruńska 165A, 85-880 Bydgoszcz, Stacja Pomp Czarnowo, Czarnowo, 87-133 Zławieś Wielka.

#### Część 3

Wywóz komunalnych odpadów zmieszanych z terenu Zespół Wsparcia Technicznego Chełmno - ul. Powiśle 3a, 86-200 Chełmno.

#### Część 4

Wywóz komunalnych odpadów zmieszanych z obiektów Nadzoru Wodnego w Ostródzie – siedziba NW Ostróda, ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostróda, Śluza Miłomłyn, ul. Kościelna 30, 14-140 Miłomłyn, Śluza Mała Ruś, Międzyzlesie ul. Lipowa 8, 14-100 Ostróda, Śluza Zielona, Lubień 7, 14-140 Miłomłyn.

nr postępowania GD.ROZ.281.46.2020.ZZ.T, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

\*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
4. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązków informacyjnych dot. RODO
  - 5a. Wzór umowy
  - 5b. Wzór umowy

Z-CA DYREKTORA

  
Marian Wilmanowicz