

## Część 1

LP	Opis przedmiotu zamówienia, nazwa towaru Formularz cenowy	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	2	3	4	5	6
1	<b>OLEJ DO MIESZANKI PALIWOWEJ PILAREK , KOS firmy STIHL</b> Olej Stihl na bazie olejów mineralnych o klasie wydajności JASO-FB,ISO-L-EGB –do kos, pilarek firmy Stihl. Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 1,0 l</b>	Szt.	25		
2	<b>OLEJ MARINOL Klasa CC-SAE-30</b> Gwarancja min. 12 miesięcy <b>opak. 20 l</b>	Szt.	6		
3	<b>OLEJ HYDRAULICZNY HL 46</b> Gwarancja min. 12 miesięcy <b>opak. 30 l</b>	Szt.	3		
4	<b>SMAR LITOWY W TUBACH/KATUSZE</b> Smar litowy TEXACO Multifak EP2, Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 400 g</b>	Szt.	15		
5	<b>SMAR MASZYNOWY APLIKATOR</b> Wzmocniony smar odporny na wysokie obciążenia, ciśnienie, wibracje, wstrząsy i siły odśrodkowe. Środek o wysokich zdolnościach penetracyjnych, dzięki czemu wnika głęboko bez konieczności demontażu elementów. Przeznaczony do części maszyn i elementów ruchomych Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 250 ml</b>	Szt.	1		
6	<b>SMAR GRAFITOWY</b> Przeciwzatarciowy. Profesjonalny smar wapniowy wyprodukowany na bazach mineralnych, z dodatkiem zmikronizowanego grafitu. zawartość grafitu – 15%, temperatura stosowania od -30°C do +600°C Gwarancja min. 12 miesięcy <b>opak. 500 g</b>	Szt.	2		
7	<b>SMAR DO PRZEKŁADNI KĄTOWYCH</b> Uniwersalny smar do smarowania przekładni kątovej w wykasarkach spalinowych Gwarancja min. 12 miesięcy <b>opak. 200-225 ml</b>	Szt.	2		
8	<b>SMAR ŁOŻYSKOWY ŁT43</b> Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych. Charakteryzujący się wysoką stabilnością mechaniczną, odpornością na starzenie i ochroną korozyjną. odporny na wmywanie wodą. Temp. pracy smaru: -30/130 Penetracja po ugniataniu w temp. 25oC (0,1 mm): 220-250, Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 4,5 kg</b>	Szt.	5		
9	<b>OLEJ HYDRAULICZNY HD-Z-46 TEXACO</b> Mineralny olej hydrauliczny DIN 51524 cz.2 HLP, DIN 51524 cz.3HVLP,Denison HF-0,Vickers M-2950-S , Vickers 1-286-S,CM:P-68,P-69,P-70, Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 20l</b>	Szt.	1		

## Część 1

10	<b>OLEJ BIODEGRADOWALNY</b> Olej skomponowany na bazie olejów mineralnych ,biodegradowalny przeznaczony do stosowania w układach smarowania prowadnic i łańcuchów tnących pilarek spalinowych. Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 5,0 l</b>	Szt.	10		
11	<b>OLEJ SILNIKOWY 5W40</b> Uniwersalny syntetyczny olej do silników wysokoprężnych Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 4,0 l</b>	Szt.	2		
12	<b>OLEJ SILNIKOWY 10W30</b> Olej silnikowy honda 10W30 do silników czterosuwowych Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 0,6 l</b>	Szt.	4		
13	<b>OLEJ SILNIKOWY 10W30</b> olej yamalube 10w30 api sj silnik zaburtowy 4-suw Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 4 l</b>	Szt.	1		
14	<b>OLEJ PRZEKŁADNIOWY</b> olej przekładniowy yamalube gl-4 sae90 Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 225 g</b>	Szt.	2		
15	<b>BENZyna EKSTRAKCYJNA W AEROSZLU</b> Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 500 ml</b>	Szt.	1		
16	<b>PŁYN DO CHŁODNIC</b> Uniwersalny płyn do chłodziw mieszalny z innymi płynami -35°C Do wszystkich rodzajów chłodziw Gwarancja min. 12 miesięcy. <b>opak. 5 l</b>	Szt.	4		
17	<b>FILTR OLEJU</b> Filtr oleju do silnika przyczepnego Honda 20 KM, BF 20-50	Szt.	2		
18	<b>FILTR OLEJU</b> filtr oleju do 5gh-13440-60 oryginał yamaha	Szt.	1		
19	<b>FILTR OLEJU</b> Filtr oleju silnikowego Kubota W21ESO1600	Szt.	1		
20	<b>FILTR OLEJU</b> Filtr oleju 25002/150x	Szt.	8		
21	<b>FILTR PALIWA</b> filtr paliwa 2201/10/Bx	Szt.	12		
22	<b>FILTR PALIWA</b> Filtr paliwa WP 11-1/Bx	Szt.	12		
23	<b>FILTR PALIWA</b> Filtr paliwa 2154/10/Ax	Szt.	4		
24	<b>FILTR PALIWA</b> Filtr paliwa WP 11-4x	Szt.	4		

## Część 1

25	<b>FILTR PALIWA(wkład)</b> filtr paliwa 6d8-ws24a-00-00 yamaha - dedykowany do silnika YAMAHA 40F, Gwarancja min. 12 miesięcy.	Szt.	2		
26	<b>FILTR PALIWA</b> filtr paliwa kubota 15221-43170	Szt.	1		
27	<b>FILTR POWIETRZA</b> Filtr powietrza Kubota 15741.1108.3	Szt.	1		
28	<b>FILTR POWIETRZA</b> Filtr powietrza SB 40 Stiga nr.3781600	Szt.	1		
29	<b>FILTR OLEJU</b> Filtr oleju do silnika przyczepnego Honda 20 KM, BF 20-50	Szt.	2		
30	<b>FILTR OLEJU</b> filtr oleju do 5gh-13440-60 oryginał yamaha	Szt.	1		
31	<b>FILTR OLEJU</b> Filtr oleju silnikowego Kubota W21ESO1600	Szt.	1		
32	<b>FILTR OLEJU</b> Filtr oleju 25002/150x	Szt.	8		
33	<b>FILTR PALIWA</b> filtr paliwa 2201/10/Bx	Szt.	12		
34	<b>FILTR PALIWA</b> Filtr paliwa WP 11-1/Bx	Szt.	12		
35	<b>FILTR PALIWA</b> Filtr paliwa 2154/10/Ax	Szt.	4		
36	<b>FILTR PALIWA</b> Filtr paliwa WP 11-4x	Szt.	4		
37	<b>FILTR PALIWA(wkład)</b> filtr paliwa 6d8-ws24a-00-00 yamaha - dedykowany do silnika YAMAHA 40F, Gwarancja min. 12 miesięcy.	Szt.	2		
38	<b>FILTR PALIWA</b> filtr paliwa kubota 15221-43170	Szt.	1		
39	<b>FILTR POWIETRZA</b> Filtr powietrza Kubota 15741.1108.3	Szt.	1		

Część 1

40	<b>FILTR POWIETRZA</b> Filtr powietrza SB 40 Stiga nr.3781600	Szt.	1		
					<b>RAZEM NETTO:</b>
					<b>PODATEK VAT.....%</b>
					<b>RAZEM BRUTTO:</b>

Słownie złotych .....

W/w asortyment należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. na adres: Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50 , 83-110 Tczew.

(od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15)

Zamawiający wymaga aby dostarczany sprzęt był fabrycznie nowy, bez wad jakościowych.

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji.

/pieczęć i podpis wykonawcy /