

Chojnice, dnia 28 sierpnia 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: **GD.ROZ.281.276.2020.ZZ.Ch**

1. Zamawiający, **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Chojnicach**, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: „*Usunięcie awarii na głowie dolnej Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy w obrębie zasuw kanałów obiegowych*”.

2. **Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2020r.**

3. **Osoby wskazane do kontaktu:**

Dagmara Husarek, tel.: 52 3975202; e-mail: dagmara.husarek@wody.gov.pl
(w temacie e-maila proszę podawać numer sprawy „GD.ROZ.281.276.2020.ZZ.Ch”)

4. **Kryteria wyboru ofert:** cena 100%.

najniższa oferowana cena

Ilość punktów przyznanej ofercie badanej = $\frac{\text{cena ocenianej oferty}}{\text{najniższa oferowana cena}} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. **Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac związanych z usunięciem awarii Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy, tj. stwierdzonych usterek na głowie dolnej śluzy, które wystąpiły w obrębie zasuw kanałów obiegowych.

Strona lewa - stwierdzono uszkodzenie zwalniaka elektromagnetycznego - luzownika mechanizmu podnoszenia i opuszczania zasuw. W związku z tym niezbędna jest pilna wymiana zwalniaka DZEM10 na nowy w celu przywrócenia możliwości manewrowania zasuwą.

Stwierdzono również zwarcie na kablach zasilających sygnalizator na głowie dolnej, które powoduje jednoczesne zapalenie się światła czerwonego i zielonego. Kable te prowadzone są od sterowni śluzy po stronie lewej śluzy, przechodząc przez konstrukcję betonową, poprzez kładkę technologiczną nad wrotami dolnymi w kierunku semafora zlokalizowanego po stronie prawej - niezbędny pilny montaż nowych kabli w istniejących rurach osłonowych.

W celu przywrócenia sprawności zasuwę lewej, konieczne jest wykonanie prac elektrycznych: montaż nowego okablowania zasilania sygnalizatora wjazdowego na głowie dolnej, wymiana zwalniaka elektromagnetycznego oraz regulacja elementów współpracujących z uszkodzonym elementem.

Stwierdzono także po stronie prawej uszkodzenie elementów przeniesienia napędu z silnika elektrycznego na mechanizm podnoszenia i opuszczania zasuwę. W związku ze znacznym uszkodzeniem, konieczne jest wykonanie nowych elementów przeniesienia napędu - koła, sprzęgła kłowego oraz wymiana i regulacja układu.

Zamówienie zostanie podzielone na dwie części:

- 1). **Część 1: Usunięcie awarii w zakresie elektrycznym - zasuwę lewej na kanale obiegowym;**
- 2). **Część 2: Usunięcie awarii - naprawa uszkodzeń mechanicznych zasuwę prawej na głowie dolnej śluzy.**

6. **Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń** (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie dotyczy.

7. **Wzór umowy** stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

8. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy.

9. **Warunki gwarancji**: zgodnie z gwarancją producenta.

10...**Opis sposobu obliczenia ceny:**

- cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie wraz z należnym podatkiem VAT;
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen;
- cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą oraz okres realizacji zamówienia;
- wartość określona w formularzu ofertowym winna być podana do dwóch miejsc po przecinku;
- podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową, wyrażoną w złotych, uwzględniającą wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmującą wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
- w przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym ceny brutto wraz z należnym podatkiem VAT, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z zapytaniem ofertowym;
- w przypadku rozbieżności zapisu liczbowego z zapisem słownym ceny brutto Zamawiający przyjmie za prawidłową wartość zapisu liczbowego.

11...**Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:**

- 1) Oferty należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w oparciu o **Formularz ofertowy**.
- 2) Wykonawca powinien podpisać i zeskanować komplet dokumentów przesłać przez stronę: www.przetargi.wody.gov.pl.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz ewentualnie pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę należy załączyć jako scan do oferty w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

12...**Dopuszczalność negocjacji i ich zakres:**

Zamawiający zastrzega prawo negocjacji ceny i terminu z oferentem, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego, przewiduje się unieważnienie przedmiotowego postępowania.

13...**Miejsce i termin złożenia ofert:**

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem <http://www.przetargi.wody.gov.pl/>

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: *Instrukcja dla Wykonawców*.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy (poprzez stronę internetową www.przetargi.wody.gov.pl), **do dnia 03.09.2020r. do godz. 14:00.**

Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta”, itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.

Ofertę oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji „Modyfikuj ofertę”. Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.

14...**Termin związania ofertą:** 30 dni.

15...**Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:**

- ..Złożenie oferty nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiązań wobec stron.
- ..Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawcy.
- ..W celu porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych Wykonawców do złożenia dokumentów/ wyjaśnień.

- ..O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe.

16...INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „**Usunięcie awarii na głowie dolnej Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy w obrębie zasuw kanałów obiegowych**”, nr postępowania **GD.ROZ.281.276.2020.ZZ.Ch**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – *Prawo zamówień publicznych*, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
- **na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.**

17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

*** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz oferty.

DYREKTOR

Maria Ossowska

.....
podpis osoby upoważnionej