

## Informacja żeglugowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gdańsk podaje informację żeglugową dla Śródlądowych dróg wodnych według stanu na dzień **19.08.2022 r. z godziny 7:00.**

### 1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe/m ax piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
<b>Szarpawa</b>								
Tujsk	16,8	590	525	2	-	-	-	-
<b>Tuga</b>								
Nowy Dwór Gdański	10,7	590	524	5	-	-	-	-
<b>Elbląg</b>								
Elbląg	-	610	526	2	-	-	-	-
<b>Nogat</b>								
Biała Góra - WG	0,5	-	102	-4	-	-	-	-
Biała Góra - WD	0,5	-	118	-3	-	-	-	-
Szonowo - WG	14,4	-	592	0	-	-	-	-
Szonowo - WD	14,4	-	454	0	-	-	-	-
Rakowiec - WG	24	-	456	0	-	-	-	-
Rakowiec - WD	24	-	152	-2	-	-	-	-
Michałowo - WG	36,6	-	150	-2	-	-	-	-
Michałowo - WD	36,6	-	510	4	-	-	-	-
<b>Kanał Elbląski</b>								
Całuny - WD	46,3	-	517	2	-	-	-	-
Buczyniec - WG	36,6	-	874	0	-	-	-	-
<b>Wisła km 830,0 – 942,3</b>								
Grudziądz	834,95	650	158	-10	-	24,2	90° / 4,2	-
Tczew	908,65	820	258	-4	-	25,0	-	-
Gdańska Głowa	931,20	810	523	+3	-	-	-	-
Przegalina	936,0	700	525	+6	-	-	-	-
Świbno	939,0	680	518	+2	24,2	24,5	129° / 3,7	-
Ujście	941,0	680	520	+2	-	-	-	-

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe/max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
<b>Wisła km 680 - 830</b>								
Włocławek	679,4	650	99	-17	-	-	-	-
Toruń	734,7	650	136	+21	25,1	23,9	-	-
Fordon	774,9	650	126	+5	-	-	-	-
Chełmno	806,8	630	156	-10	-	-	-	-
<b>Kanał Elbląski</b>								
Ostróda - WG	15,161	620	605	-2	-	-	-	-
Ostróda - WD	15,219	460	434	-3	-	-	-	-
Mała Ruś - WG	19,23	771	763	-2	-	-	-	-
Mała Ruś - WD	19,282	620	606	-2	-	-	-	-
Miłomłyn- WG	0,051	910	891	-3	-	-	-	-
Miłomłyn - WD	0,133	610	606	-2	-	-	-	-
Zielona - WG	4,61	616	610	+3	-	-	-	-
Zielona - WD	4,656	453	427	-3	-	-	-	-
Iława	32,377	940	895	0	25,5	-	-	-
<b>Brda – droga wodna Wisła – Odra km 0+000 - 14+800</b>								
Śluza Czersko Polskie – stanowisko dolne	1+400	150 / 740	122	+5				740
Śluza Czersko Polskie – stanowisko górne	1+400	207 / 253	228	-1				253
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko dolne	12+400	222 / 333	302	+10				333
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko górne	12+400	533 / 642	586	+4				642

Źródło: dane hydrologiczne IMGW oraz aktualne stany wód na obiektach PGW WP.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: [www.meteo.imgw.pl](http://www.meteo.imgw.pl).

## 2. Warunki nawigacyjne

### Status szlaku żeglownego

Odcinek	Km	Status	Sondowanie w 2022 r.		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Szarpawa	25,4	Otwarty	521	230	525	234
Wisła Królewiecka	11,9	Otwarty	510	160	525	175
Tuga	11,9	Zamknięty	-	-	-	-
Nogat (62,0 km)	0,400-14,500	Otwarty (ograniczenia)	200	190	118	108
	14,500-24,000	Otwarty (ograniczenia)	470	190	454	174
	24,000-38,600	Otwarty (ograniczenia)	202	180	152	130
	38,600-62,000	Otwarty (ograniczenia)	534	180	510	156
Kanał Jagielloński	4,7	Otwarty (ograniczenia)	522	210	510	198
rz. Elbląg, jez. Drużno, Kan. Elbląski do pochylni Całuny	0,000-3,900 0,000-7,400 46,300- 52,000	Otwarty (ograniczenia)	532	150	517	135
system Kanału Elbląskiego powyżej Pochylni Buczyniec w kierunku Miłomłyna	-	Otwarty (ograniczenia)	905	160	874	129
Wisła	830,0-867,0	Otwarty	215	80	158	23
Wisła	867,0-886,0	Otwarty	202	80	144	22
Wisła	886,0-909,0	Otwarty	160	116	102	58
Wisła	909,0-942,3	Otwarty	324	170	258	96
Martwa Wisła Vb	0,00 – 11,5	Otwarty	515	400	513	398

Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			Sondowanie 13.08.2022 r.		WZ Toruń	
Wisła	680,0 – 718,0	Otwarty	131	25	136	40
			Sondowanie 13.08.2022 r.		WZ Toruń	
Wisła	718 - 771,4	Otwarty	131	60	136	70
			dnia 16.08.2022 r.		WZ Chełmno	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Wisła	771,4 - 830,0	Otwarty	166	70	156	50
Kanał Elbląski - wszystkie odcinki	-	Otwarty	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			-	-	-	110-120
			Sondowanie 25-26.04.2022 r.		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Brda	0+000 – 1+400	Otwarty	292/224/227	150	j/w	140
Brda	1+400 – 9+300	Otwarty	292/224/227	150	j/w	190
Brda	9+300 - 14+800	Otwarty	228/590/276	160	j/w	190

Status śluz/pochylni żeglugowych

Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Szarpawa			
Gdańska Głowa	0,120	Czynna	7:00 – 19:00 pon.-ndz.
Nogat			
Biała Góra	0,400	Czynna	9:00 – 17:00 pon.-pt., 7:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Szonowo	14,500	Czynna	9:00 – 17:00 pon.-pt., 7:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Rakowiec	24,000	Czynna	9:00 – 17:00 pon.-pt., 7:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Michałowó	38,600	Czynna	9:00 – 17:00 pon.-pt., 7:00 – 19:00 sob.-ndz., św.

Kanał Elbląski			
Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny służowania
Buczyniec	35,000	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Kąty	38,700	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Oleśnica	41,700	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Jelenie	43,800	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Całuny	45,800	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-ndz.
Rzeka Martwa Wisła			
Przegalina Południowa	0+550	Czynna	Poniedziałek – Piątek 7-19
Rzeka Szarpawa			
Gdańska Głowa	0+250	Czynna	Poniedziałek – Piątek 7-19
Kanał Elbląski			
Miłomłyn	0,086	Czynna	9-19
Ostróda	15,188	Czynna	9-19
Mała Ruś	19,233	Czynna	9-19
Zielona	4,63	Czynna	9-19
Brda			
Śluza Czersko Polskie	1+400	Zamknięta	7-15
Śluza Miejska nr 2	12+400	Czynna	7-19

### 3. Informacje żeglugowe

#### Zarząd Zlewni w Elblągu

##### Rzeka Szarpawa – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna oznakowana.

Głębokości tranzytowe spełniają wymagania klasy drogi wodnej.

##### Rzeka Nogat – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna oznakowana.

- W km drogi wodnej 0+600 tj. poniżej śluzy Biała Góra w kierunku Zalewu Wiślanego na długości odpowiednio 30 m występuje ograniczenie głębokość do 108 cm przy stanie wody 118 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Biała Góra.
- W km drogi wodnej 14+900 tj. poniżej śluzy Szonowo w kierunku Zalewu Wiślanego na długości odpowiednio 30 m występuje ograniczenie głębokość do 174 cm przy stanie wody 454 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Szonowo.
- W km drogi wodnej 24+500 i 30+800 tj. poniżej śluzy Rakowiec w kierunku Zalewu Wiślanego na długości 30 m występuje ograniczenie głębokość do 130 cm przy stanie wody 152 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Rakowiec.

- **W km drogi wodnej 39+000 tj. poniżej śluzy Michałowo w kierunku Zalewu Wiślanego na długości 20 m występuje ograniczenie głębokość do 156 cm przy stanie wody 510 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Michałowo.**

Rzeka Wiśła Królewiecka - droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna oznakowana.

Głębokości tranzytowe spełniają wymagania klasy drogi wodnej.

Rzeka Tuga – droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna na rzece Tuzie zostanie otwarta po wykonaniu wszystkich czynności umożliwiających bezpieczną i sprawną żeglugę. Otwarcie zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie.

Kanał Jagielloński – kanał kl. II (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 2,2 m)

Droga wodna oznakowana.

- **W km drogi wodnej 3+300 na długości 20 m występuje ograniczenie głębokości do 198 cm przy stanie wody 510 na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Michałowo.**

Kanał Elbląski (km 46+300-52+00) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez.

Drużno kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m), rzeka Elbląg (0+000-3+900) kl.

Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

Droga wodna oznakowana.

- **W km 46+500 Kanału Elbląskiego oraz w km 1+200 jez. Drużno odpowiednio na długościach 10 m i 30 m, występuje ograniczenie głębokości do 135 cm przy stanie wody 517 na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska Pochylni Całuny.**

Kanał Elbląski (km 0+450+36+600) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez.

Piniewo, jez. Sambród, jez. Ruda Woda, jez. Bartązek, Jez. Ilińsk: kl. II (głębokość tranzytowa wody zgodnie z

rozporządzeniem 1,8 m), Kanał Bartnicki (0+000-1+000) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozpo-

rzędzeniem 1,5 m),

Droga wodna oznakowana.

- **W km drogi wodnej 21+200 i 32+100 tj. poniżej jez. Ruda Woda w kierunku Buczyńca na długości odpowiednio 10 m i 20 m występuje ograniczenie głębokość do 129 cm przy stanie wody 874 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska pochylni Buczyńiec.**

## Zarząd Zlewni w Tczewie

### Wiśła km 830,0 – 942,0

od km 830 do 942,0 szlak żeglowny oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi, których ustawienie jest na bieżąco korygowane.

Dodatkowo w km 940,440 przy wypłyceńcu na prawym brzegu wystawiono czerwoną pławę.

## Zarząd Zlewni w Toruniu

### Wisła km 680,0 – 830,0

Od km 680 do 718 oznakowanie szlaku żeglugowego przy pomocy znaków pływających. Należy zwrócić szczególną uwagę w km 682,5-683,5; 686,0-687,0; 691,0-692,0 oraz 709,0-710,0 ze względu na zawężenia w tych miejscach szlaku żeglugowego do szerokości 15m oraz istniejące rafy kamienne z najniższymi głębokościami. Od km 718 do 730 szlak żeglugowy oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi. Od km 730 do km 737 oznakowanie pływające - odbłaskowe. Od km 737 do 830 oznakowanie jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi. **Dodatkowe oznakowanie bojami żółtymi informuje o pojedynczych przeszkodach w szlaku żeglugowym (drzewa oraz kamienie).** Wystawione oznakowanie szlaku żeglugowego jest na bieżąco korygowane przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Toruniu (km 680-772) oraz w Chełmnie (km 772-830).

### Kanał Elbląski

Wystawiono znaki pływające. Wszystkie śluzy są sprawne i jest możliwość prześluzowania się w godzinach pracy od 9.00 do 19.00. Szlaki są drożne.

## Zarząd Zlewni w Chojnicach

### Brda km 0+000 – 14+800.

Śluza Czersko Polskie - brak możliwości śluzowania ze względu na zbyt niski poziom wody na stanowisku dolnym.

Śluza Miejska nr 2 - sprawna - możliwość prześluzowania się w ustalonych godzinach.

Informację żeglugową opracowano na podstawie bieżących danych własnych.

Dodatkowo wykorzystano dane z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.