

Informacja żegluga

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gdańsk podaje informację żegluga dla Śródlądowych dróg wodnych według stanu na dzień **09.08.2023 r. z godziny 7:00**.

1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
Szkarpawa								
Tujsk	16,8	590	523	17	-	-	-	-
Tuga								
Nowy Dwór Gdański	10,9	590	517	1	-	-	-	-
Elbląg								
Elbląg	-	610	530	14	-	-	-	-
Nogat								
Biała Góra - WG	0,5	-	164	2	-	-	-	-
Biała Góra - WD	0,5	-	164	1	-	-	-	-
Szonowo - WG	14,4	-	638	-2	-	-	-	-
Szonowo - WD	14,4	-	448	0	-	-	-	-
Rakowiec- WG	24	-	450	2	-	-	-	-
Rakowiec - WD	24	-	158	4	-	-	-	-
Michałowo- WG	36,6	-	160	0	-	-	-	-
Michałowo- WD	36,6	-	526	10	-	-	-	-
Kanał Elbląski								
Całuny - WD	46,3	-	518	-10	-	-	-	-
Buczyniec - WG	36,6	-	874	-4	-	-	-	-
Wisła km 830,0 – 942,3								
Grudziądz	834,95	650	222	+9	-	14,3	222° /8,2	-
Tczew	908,65	820	314	-8	-	14,0	-	-
Gdańska Głowa	931,20	810	548	-3	-	-	-	-
Przegalina	936,00	700	552	-3	-	-	-	-
Świbno	939,00	680	545	-3	-	14,5	230° /7,0	-
Ujście	941,00	680	546	0	-	-	-	-
Sobieszewo	9,650	570	542	-2	-	-	-	-
Nowy Port	-	570	533	-1	18,5	14,	228° /7,0	-

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
Wisła km 680 - 830								
Włocławek	679,4	650	167	+19	-	-	-	-
Toruń	734,7	650	169	-2	-	-	-	-
Fordon	774,9	650	171	-4	-	-	-	-
Chełmno	806,8	630	202	-8	-	-	-	-
Kanał Elbląski								
Ostróda - WG	15,161	620	600	-1	-	-	-	-
Ostróda - WD	15,219	460	437	-1	-	-	-	-
Mała Ruś - WG	19,23	771	765	0	-	-	-	-
Mała Ruś - WD	19,282	620	602	0	-	-	-	-
Miłomłyn- WG	0,051	910	888	0	-	-	-	-
Miłomłyn - WD	0,133	610	604	0	-	-	-	-
Zielona - WG	4,61	616	603	0	-	-	-	-
Zielona - WD	4,656	453	428	0	-	-	-	-
Łława	32,377	940	889	0	-	-	-	-
Brda – droga wodna Wisła – Odra km 0+000 - 14+800								
Śluza Czersko Polskie – stanowisko dolne	1+400	150 / 740	171	- 4	-	-	-	740
Śluza Czersko Polskie – stanowisko górne	1+400	207 / 253	231	+5	-	-	-	253
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko dolne	12+400	222 / 333	302	+4	-	-	-	333
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko górne	12+400	533 / 642	594	+2	-	-	-	642

Źródło: dane hydrologiczne IMGW oraz aktualne stany wód na obiektach PGW WP.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: www.meteo.imgw.pl.

2. Warunki nawigacyjne

Odcinek	Km	Status	Sondowanie w 2023 r.		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Szarpawa	25,4	Otwarty	544	250	523	229
Wisła Królewiecka	11,9	Otwarty	536	170	523	157
Tuga	10,9	Otwarty	510	120	517	127
Nogat (62,0 km)	0,400-14,500	Otwarty (ograniczenia)	188	180	164	156
	14,500-24,000	Otwarty (ograniczenia)	476	200	448	172
	24,000-38,600	Otwarty (ograniczenia)	208	190	158	140
	38,600-62,000	Otwarty (ograniczenia)	526	170	526	170
Kanał Jagielloński	4,7	Otwarty (ograniczenia)	532	210	526	204
rz. Elbląg, jez. Drużno, Kan. Elbląski do pochylni Całuny	0,000-3,900 0,000-7,400 46,300-52,000	Otwarty (ograniczenia)	532	150	518	136
system Kanału Elbląskiego powyżej Pochylni Buczyniec w kierunku Miłomłyna	-	Otwarty (z ograniczeniami)	905	160	874	129
Wisła - wodowskaz Grudziądz	830,0-867,0	Otwarty	Sondowanie – 12-13.06, 20-21.06.2023 r.			
			220	90	222	92
Wisła - wodowskaz Korzeniewo	867,0-886,0	Otwarty	Sondowanie – 12-13.06, 20-21.06.2023 r.			
			210	100	204	94
Wisła - wodowskaz Biała Góra	886,0-909,0	Otwarty	Sondowanie – 12-13.06, 20-21.06.2023 r.			
			160	130	171	141
Wisła - wodowskaz Tczew	909,0-942,3	Otwarty	Sondowanie – 12-13.06, 20-21.06.2023 r.			
			328	140	314	127

Martwa Wisła - wodowskaz Sobieszewo	0,00 – 11,5	Otwarty	Sondowanie - 05.04.2023 r.			
			510	380	542	412
Motława - wodowskaz Gdańsk Nowy Port	0,00-0,85	Otwarty	Sondowanie - 24.05.2023 r.			
			496	200	533	238

Status szlaku żeglownego

Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			Sondowanie 19.06.2023 r.		WZ Toruń	
Wisła	680,0 – 718,0	Otwarty	184	50	169	60
			Sondowanie 19.06.2023 r.		WZ Toruń	
Wisła	718 - 771,4	Otwarty	184	80	169	70
			dnia 19.06.2023 r.		WZ Chełmno	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Wisła	771,4 - 830,0	Otwarty	217	80	202	80
Kanał Elbląski - wszystkie odcinki	-	Otwarty	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody – Jez. Drwęckie [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			-	-	441	80-120
Odcinek	Km	Status	Sondowanie 28.03.2023 r., 18.04.2023 r.		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Brda	0+000 – 1+400	Otwarty	324/228/232	150	j/w	171
Brda	1+400 – 12+400	Otwarty	324/228/232	150	j/w	150
Brda	12+400 - 14+800	Otwarty	396/224/228	150	j/w	150

Status śluz/pochylni żeglugowych

Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Szarpawa			
Gdańska Głowa	0+250	Czynna	7:00 – 19:00 pon.-pt. 7:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Nogat			
Biała Góra	0,400	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-pt. 8:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Szonowo	14,500	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-pt. 8:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Rakowiec	24,000	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-pt. 8:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Michałowo	38,600	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-pt. 8:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Kanał Elbląski			
Buczyniec	35,000	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-pt. 8:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Kąty	38,700	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-pt. 8:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Oleśnica	41,700	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-pt. 8:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Jelenie	43,800	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-pt. 8:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Całuny	45,800	Czynna	8:00 – 19:00 pon.-pt. 8:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Rzeka Martwa Wiśła			
Przegalina Południowa	0+550	Czynna	7:00 – 19:00 pon.-pt. 7:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Kanał Elbląski			
Miłomłyn	0,086	Czynna	10:00 – 19:00 pon.-pt. 10:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Ostróda	15,188	Czynna	10:00 – 19:00 pon.-pt. 10:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Mała Ruś	19,233	Czynna	10:00 – 19:00 pon.-pt. 10:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Zielona	4,63	Czynna	10:00 – 19:00 pon.-pt. 10:00 – 19:00 sob.-ndz., św.

Brda			
Śluza Czersko Polskie	1+400	Czynna	7:00 – 15:00 pon.-pt., 9:00 – 19:00 sob.-ndz., św.
Śluza Miejska nr 2	12+400	Czynna	7:00 – 19:00 pon.-pt. 9:00 – 19:00 sob.-ndz., św.

3. Informacje żeglugowe

Zarząd Zlewni w Elblągu

Rzeka Szkarpa – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna oznakowana.

Głębokości tranzytowe spełniają wymagania klasy drogi wodnej.

Rzeka Nogat – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna oznakowana.

- W km drogi wodnej 0+600 tj. poniżej śluzy Biała Góra w kierunku śluzy Szonowo na długości odpowiednio 30 m występuje ograniczenie głębokość do 156 cm przy stanie wody 164 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Biała Góra.
- W km drogi wodnej 14+900 tj. poniżej śluzy Szonowo w kierunku śluzy Rakowiec na długości odpowiednio 30 m występuje ograniczenie głębokość do 172 cm przy stanie wody 448 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Biała Góra.
- W km drogi wodnej 24+500 oraz 30+800 tj. poniżej śluzy Rakowiec w kierunku śluzy Michałowo na długości odpowiednio 30 m i 50 m występuje ograniczenie głębokość do 140 cm przy stanie wody 158 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Rakowiec.
- W km drogi wodnej 39+000 tj. poniżej śluzy Michałowo w kierunku Zalewu Wiślanego na długości 20 m występuje ograniczenie głębokość do 170 cm przy stanie wody 526 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Michałowo.

Rzeka Wiśła Królewiecka - droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna oznakowana.

Rzeka Tuqa – droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna oznakowana.

Kanał Jagielloński – kanał kl. II (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 2,2 m)

Droga wodna oznakowana.

- W km drogi wodnej 3+300 oraz 0+500 na długości 20 m i 10 m występuje ograniczenie głębokości do 204 cm przy stanie wody 526 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska śluzy Michałowo.

Kanał Elbląski (km 46+300-52+00) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez. Drużno kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m), rzeka Elbląg (0+000-3+900) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

Droga wodna oznakowana.

- **W km 46+500 Kanału Elbląskiego oraz w km 1+200 jez. Drużno odpowiednio na długościach 10 m i 30 m, występuje ograniczenie głębokości do 136 cm przy stanie wody 518 cm na łacie wodowskazowej dolnego stanowiska Pochylni Całuny.**

Kanał Elbląski (km 0+450+36+600) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez. Piniewo, jez. Sambród, jez. Ruda Woda, jez. Bartgżek, Jez. Ilińsk: kl. II (głębokość tranzytowa wody zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m), Kanał Bartnicki (0+000-1+000) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5 m).

Droga wodna oznakowana.

- **W km 32+100 Kanału Elbląskiego na długości 20 m występuje ograniczenie głębokości do 129 cm przy stanie wody 874 na łacie wodowskazowej górnego stanowiska Pochylni Buczyniec.**

Zarząd Zlewni w Tczewie

Wisła km 830,0 – 942,0

Od km 830 do 942,0 szlak żeglowny oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi, których ustawienie jest na bieżąco korygowane.

Rzeka Motława w starym korycie w km 0+000-0+850

Od dnia 24.05.2023r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną. Głębokość tranzytowa wynosi 2m, przy stanie wody na wodowskazie Gdańsk Nowy Port – 496 cm.

Zarząd Zlewni w Toruniu

Wisła km 680,0 – 830,0

Od km 680 do km 718 – klasa drogi wodnej Ib. Oznakowanie szlaku żeglugowego znakami pływającymi a ze względu na pływające ponadgabarytowe zestawy, szlak żeglugowy oznakowany jest bardzo szeroko. W związku z powyższym korzystając z tego odcinka rzeki Wisły należy zachować szczególną uwagę na oznakowanie.

Od km 718 do km 830 – droga wodna klasy II. Od km 718 do km 730 szlak żeglugowy oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi. Od km 730 do km 737 - oznakowanie pływające. Od km 737 do km 830 oznakowanie szlaku za pomocą znaków nawigacyjnych brzegowych. Wystawione oznakowanie brzegowe szlaku żeglugowego jest monitorowane oraz korygowane przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Toruniu w km 680-772 oraz pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Chełmnie w km 772-830.

W dniach 14-15.08 w Toruniu oraz 19.08 w Bydgoszczy odbędzie się impreza na wodzie pn. „Festiwal Wisły 2023” Wystąpią utrudnienia na szlaku żegludowym od 699,6-830 km .Nastąpi zamknięcie szlaku żeglownego w poniższych terminach:

- 14.08- Toruń -godzina-17.00-17.20- parada statków i łodzi rzecznych
- 15.08- Toruń -godzina-17.00-17.30- parada statków i łodzi rzecznych
- 15.08- Toruń -godzina- 20.30-21.10- parada statków i łodzi rzecznych
- 19.08- Bydgoszcz -godzina- 12.00-13.30- akcja przepłyn Wisłę
- 19.08- Bydgoszcz -godzina- 14.30-14.50- parada statków i łodzi rzecznych
- 19.08- Bydgoszcz -godzina- 20.30-21.00- parada statków i łodzi rzecznych

Kanał Elbląski

Ustawiono oznakowanie nawigacyjne znakami pływającymi na jeziorach oraz na Kanale Elbląskim od Miłomłyna do jeziora Jeziorak oraz od Miłomłyna do jeziora Szelaż Wielki – klasa drogi wodnej Ia. Śluzy Zielona, Miłomłyn, Ostróda oraz Mała Ruś są sprawne. Śluzowanie odbywa się w godzinach 10.00-19.00. Śluzowanie jednostek pływających na **śluzie w Ostródzie** odbywa się będzie w cyklu godzinowym w celu zaoszczędzenia wody oraz uzyskania na jeziorze Pauzeńskim minimalnego poziomu piętrzenia wody, który obecnie jest 7 cm poniżej minimum.

Napełnienie wody od górnego progu śluzy Ostróda wynosi 1,03 m przy stanie wody 598 cm (WG Ostróda) – informacja dla jednostek o dużym zanurzeniu.

W związku z częstymi przypadkami zakleszczenia się jednostek pływających w śluzie Ostróda Nadzór Wodny Informuje o szerokościach rzeczywistych głów górnych śluz:

- Śluza MIŁOMŁYN – szerokość rzeczywista 3,60 m – maksymalna szerokość jednostki pływającej 3,40m
- Śluza ZIELONA – szerokość rzeczywista 3,55 m – maksymalna szerokość jednostki pływającej 3,35m
- Śluza OSTRÓDA – szerokość rzeczywista 3,20 m – maksymalna szerokość jednostki pływającej 3,00m
- Śluza MAŁA RUŚ – szerokość rzeczywista 3,25 m – maksymalna szerokość jednostki pływającej 3,00m

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na nasilenie niedoborów wody w Systemacie Jeziorak głębokość tranzytowa w kanale Ławskim zmniejszyła się o 20 cm, co może powodować utrudnienia w żegludze. Należy zachować szczególną ostrożność w km 3+600 do 6+500 (przed mostem w Dębince a wrotami bezpieczeństwa Ligowo).

Nadzór Wodny w Ostródzie informuje, że w dniu 28 czerwca 2023r. wystąpiła awaria mechanizmów napędzających wrota **śluzy Zielona**. W związku z zaistniałą sytuacją obsługa śluzy pracuje w trybie awaryjnym – obsługa ręczna.

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Brda km 0+000 – 14+800

Śluza Czersko Polskie - sprawna - możliwość prześluzowania się w ustalonych godzinach.

Śluza Miejska nr 2 – sprawna - możliwość prześluzowania się w ustalonych godzinach.

Informację żeglugową opracowano na podstawie bieżących danych własnych. Dodatkowo wykorzystano dane z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

tel.: +48 58 326 18 88 | faks: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl